



Stanpol Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, Al. 3-go Maja 44

tel. 004859 8431-867

fax 004859 8431-868

e-mail: office@stanpol.net www.stanpol.net

zad.1

Słupsk 21/08/2019

Założenia inwestycyjne

W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz poprawy warunków Bhp, biernej i czynnej sfery bezpieczeństwa kierowców zamierzamy kupić

Zestaw do transportu w warunkach temperatur kontrolowanych składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy chłodni przystosowany do przewozu ryb i owoców morza – w ilości sztuk 2

Wymagania :

➤ Ciągnik siodłowy

- ❖ Moc silnika od 2200Nm do 2500Nm
- ❖ Zbiorniki paliwa min 1150L , max 1280L
- ❖ Automatyczna skrzynia biegów
- ❖ Hamulec silnikowy
- ❖ Instalacja paliwowa odporna na zimowe warunki klimatyczne w Polsce
- ❖ Aktywny tempomat
- ❖ Układ ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu
- ❖ Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy
- ❖ Spojler kabiny otwierany z lewej strony umożliwiający obsługę agregatu chłodniczego naczepy
- ❖ Zawieszenie tylne na 4 poduszkach
- ❖ Zawieszenie kabiny pneumatyczne
- ❖ Ogrzewanie postojowe
- ❖ Tachograf cyfrowy
- ❖ Największa dostępna kabina dla 2 osobowej załogi w transporcie długodystansowym, międzynarodowym
- ❖ Koło zapasowe
- ❖ Klasa emisji spalin EURO 6

➤ **Naczepa –**

- ❖ Typ chłodnia FRC
- ❖ Z kurtyną do przewozów dwu temperaturowych (świeża oraz mrożona ryba)
- ❖ Double deck – podwójna podłoga do przewozu lekkich towarów (ryba wędzona)
- ❖ Agregat dwutemperaturowy (min. od -18°C do +4°C)
- ❖ Podłoga w celu zachowania warunków higienicznych przewozu ryb świeżych wykonana w całości ze stali kwasowej lub twarde aluminium, z jednego kawałka, brzegi boczne wywinięte na ściany do wys.50cm (nie klejone na styku podłoga / ściana)
- ❖ Rejestrator temperatury z drukarką
- ❖ Skrzynia na palety
- ❖ Zawieszenie pneumatyczne z regulacją
- ❖ Ogumienie długodystansowe
- ❖ Oś podnoszona
- ❖ Tylne drzwi dwuskrzydłowe
- ❖ Kosz na 2 koła zapasowe
- ❖ 1 koło zapasowe
- ❖ Certyfikat ATP/FRC

Zestaw loco dealer.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Nazwę i adres oferenta,
2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje, (pożądane w języku polskim lecz nie jest to wymóg)
3. długość udzielonej gwarancji
4. Wartość oferty netto / brutto,
5. Warunki płatności,
6. Ważność oferty minimum 120dni

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

1. Cena – waga 80%
2. długość udzielonej gwarancji – waga 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

- 1) Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert /cena netto oferty ocenianej *100pkt*80%
- 2) Długość gwarancji : punkty = udzielona gwarancja z ocenianej oferty w miesiącach / najdłuższa udzielona gwarancja w miesiącach ze złożonych ofert) *100pkt*20%

Oferta która uzyska najwyższą sumę ilość punktów spośród ofert złożonych do zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : Office@stanpol.net , Piotr@stanpol.net , lub listownie bądź też dostarczona osobiście na adres : Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 Maja 44, 76-200 Słupsk.

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 09 września 2019 r.

STANPOL Spółka z o.o.
Aleja 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
Ident. 005310372, NIP 839-23-19-024

Piotr Rystwej
dyrektor
działu technicznego i BHP

